

09.02.2017 №19-285-10/ 6163

мероприятий по улучшению условий труда

по результатам внеплановой СОУТ

(дополнение к плану от 15.01.2016 №19-285-10/ 1217)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха

Р.С. Грачёв




№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения, Ф.И.О. ответственного	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1.	285.010.01. Мастер	Шум: Выдать СИЗ (беруши, беруши) для защиты органов слуха при нахождении в рабочих зонах пресовщиков и кузнецов –штамповщиков.	Снижение воздействия уровня шума на работника.	февраль 2017	цех №85 Микрюков А.Г.	
2.	285.020.03. Трубопрокатчик	Выдать перчатки с защитой от локальной вибрации на операцию подрезки образцов на станах: ХПТ-32; ХПТ-55; Стан КРВ-25, 2ХПТС 8-25.	Снижение воздействия уровня локальной вибрации на работника.	март 2017	цех №85 Микрюков А.Г.; мастер участка №20	
		Шум: Выдать СИЗ (беруши, беруши) для защиты органов слуха.	Снижение воздействия уровня шума на работника.	февраль 2017		
1.	285.060.06.; 285.010.05 Токарь	Шум: Выдать СИЗ (беруши или беруши) для защиты органов слуха при нахождении в рабочих зонах	Снижение уровня шума.	февраль 2017	цех №85 Микрюков А.Г.; мастер участка №60	
2.	285.060.06; 285.010.06 Резчик на пилах, ножовках и станках	Шум: Выдать СИЗ (беруши или беруши) для защиты органов слуха при нахождении в рабочих зонах	Снижение уровня шума.	февраль 2017	цех №85 Микрюков А.Г.; мастера участков №10, №60	
3.	285.010.12. Правильщик на машинах	Шум: Выдать СИЗ (беруши, беруши) для защиты органов слуха при нахождении в рабочих зонах	Снижение уровня шума.	февраль 2017	цех №85 Микрюков А.Г.	

1	2	3	4	5	6	7
4.	285.020.08. Отжигальщик цветных металлов	Снизить воздействие ЭМП промышленной частоты на работников в соответствии паспортных данных установки.	Снижение уровня ЭМП до ПДУ.	2017	цех №85 Бекмансуров И.И. цех №85	
5.	285.040.04. Шлифовщик сухим способом	Шум: Выдать СИЗ (беруши, наушники) для защиты органов слуха	Снижение воздействия уровня локальной и общей вибрации на работника.	март 2017	цех №85 Микрюков А.Г., мастер уч.40.	
6.	285.040.01. Инженер по подготовке производства старший	Шум: Выдать СИЗ (беруши, наушники) для защиты органов слуха при нахождении в рабочих зонах (т. 609, установка травления №1 т. 610, установка травления №1 т. 611, установка травления №2 т. 612, установка травления и обезжиривания труб ТОТ-6000 т. 613, установка обезжиривания №1 и №3)	снижение уровня шума	февраль 2017	цех №85 Микрюков А.Г	
7.	285.040.02. Инженер-технолог	Шум: Выдать СИЗ (беруши, наушники) для защиты органов слуха при нахождении в рабочих зонах (т. 609, установка травления №1 т. 610, установка травления №1 т. 611, установка травления №2 т. 612, установка травления и обезжиривания труб ТОТ-6000 т. 613, установка обезжиривания №1 и №3)	Снижение уровня шума	февраль 2017	цех №85 Микрюков А.Г	
8.	285.040.03. Мастер	Шум: Выдать СИЗ (беруши, наушники) для защиты органов слуха при нахождении в рабочих зонах (т. 609, установка травления №1 т. 610, установка травления №1 т. 611, установка травления №2 т. 612, установка травления и обезжиривания труб ТОТ-6000 т. 613, установка обезжиривания №1 и №3)	Снижение уровня шума	февраль 2017	цех №85 Микрюков А.Г	
9.	285.040.05. Машинист крана (крановщик)	Выдать перчатки с защитой от локальной вибрации и виброзащитные коврики для установки в кабине.	Снижение воздействия уровня локальной и общей вибрации на работника.	апрель 2017	цех №85 Микрюков А.Г., мастер уч.40.	

1	2	3	4	5	6	7
10.	285.040.06. Травильщик	Шум: Выдать СИЗ (беруши, наушники) для защиты органов слуха при нахождении в рабочих зонах (т. 609, установка травления №1 т. 610, установка травления №1 т. 611, установка травления №2 т. 612, установка травления и обезжиривания труб ТОТ-6000 т. 613, установка обезжиривания №1 и №3)	Снижение уровня шума	февраль 2017	цех №85 Микрюков А.Г.: мастера участков №40	

Специалист по охране труда ведущий ООТиПБ

 И.И. Утробин
07.02.2017

СОГЛАСОВАНО:

Энергетик цеха

Бекмансуров И.И.

Инженер по подготовке

производства старший (по ХО)

Микрюков А.Г.

Утробин И.И.
9-63-95